

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
Basdorf														
1	Bernauer Waldweg/Zur Heide (Monitor-Sch.)	26.1.22	AKS	597	5,6	8,4	0,021	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	422	9,7	7,5	0,02	< 0,005	0,02	8	0	0	0	0
		29.8.22	AKS	475	18,6	7,9	0,043	< 0,005	0,16	0	0	0	0	0
2	An der Wildbahn / Heidblöße (Monitor-Sch.)	26.1.22	AKS	627	6,0	9,4	0,029	< 0,005	0,02	5	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	663	10,5	8,9	0,033	< 0,005	0,04	0	4	0	0	0
		29.8.22	AKS	622	20,0	8,9	0,027	< 0,005	< 0,05	13	0	0	0	0
3	Summter Str. (PW) Monitoringschacht	26.1.22	AKS	627	5,4	9,6	0,018	< 0,005	0,15	3	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	652	11,4	9,1	0,015	< 0,005	0,02	10	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	579	21,9	7,5	0,022	< 0,005	0,63	22	1	0	0	0
		29.8.22	AKS	630	18,4	8,4	0,014	< 0,005	0,09	26	0	0	0	0
4	Blumenstr. (PW) Monitoringschacht	26.1.22	AKS	628	5,9	9,6	0,108	< 0,005	0,05	2	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	672	10,4	9,2	0,016	< 0,005	0,02	2	6	0	0	0
		29.8.22	AKS	620	18,5	9,2	0,014	< 0,005	0,08	5	0	0	0	0
5	Karl- Marx- Siedlg. Süd, Waldkorso (PW)	26.1.22	AKS	629	6,5	9,6	0,032	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	673	10,5	9,0	0,014	< 0,005	0,02	5	2	0	0	0
		26.7.22	AKS	646	17,9	8,5	0,016	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0
		29.8.22	AKS	633	17,8	9,2	0,02	< 0,005	0,05	8	0	0	0	0
6	Lanker Str., Am Waldesrand (Mon.-Schacht)	26.1.22	AKS	454	7,2	7,1	0,014	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	642	11,4	8,5	0,016	< 0,005	0,02	0	5	0	0	0
		26.7.22	AKS	333	20,1	5,1	0,014	< 0,005	0,03	9	1	0	0	0
		29.8.22	AKS	483	20,1	7,3	0,04	0,008	0,19	7	0	2	0	0
		31.8.22	AKS		20,1					6	0	0	0	0
7	Grund-/Gesamtschule, Primelstraße 12	26.4.22	AKS	665	11,6	9,1	0,018	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
8	Kita "Rappelkiste", Primelstraße 12-13	26.1.22	AKS	631	7,8	9,7	0,019	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0
		29.8.22	AKS	623	18,4	8,6	0,025	< 0,005	0,07	7	0	0	0	0
9	Seniorenhof am Teich, Eschenweg 1	26.1.22	AKS	628	6,4	9,9	0,016	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	660	11,2	9,25	0,014	< 0,005	0,38	0	0	0	0	0
		29.8.22	AKS	624	19,6	8,6	0,018	< 0,005	0,03	4	0	0	0	0
10	Tagespflege "Basdorfer Gärten", Rene- Iskin- Ring 2	26.4.22	AKS	666	11,0	9,1	0,016	< 0,005	0,03	1	1	0	0	0
		29.8.22	AKS	624	19,6	8,6	0,018	< 0,005	0,03	4	0	0	0	0
11	Kita "Trubelhaus", Rene- Iskin- Ring 6	26.1.22	AKS	636	6,3	9,5	0,016	< 0,005	0,02	5	0	0	0	0
		29.8.22	AKS	624	19,8	8,8	0,014	< 0,005	0,04	6	0	0	0	0
12	Klosterfelde Hans- Beimler- Straße (HPW)	26.1.22	AKS	487	7,7	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		26.4.22	AKS	550	10,5	8,8	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		29.8.22	AKS	463	16,1	8,8	0,016	< 0,005	0,29	0	0	0	0	0
13	Paradiesweg (Monitoringschacht)	26.1.22	AKS	476	6,4	9,2	0,022	< 0,005	0,02	1	2	0	0	0
		26.4.22	AKS	524	9,5	8,5	0,016	0,02	0,06	0	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	494	17,3	7,7	0,018	0,035	0,05	0	0	0	0	0
		29.8.22	AKS	486	18,3	8,5	0,011	0,023	0,07	0	0	0	0	0
14	Gartenstraße (bei Nr. 38)	26.4.22	AKS				0,015	< 0,005						
		29.8.22	AKS				0,018	< 0,005						

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken	
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0	
15	Grund-/Realschule, E.-Thälmann-Straße 22	26.4.22	AKS	527	11,6	8,6	0,04	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0	
16	Kita "Spatzennest", E.- Thälmann- Straße 24	26.1.22	AKS	485	8,2	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0	
		29.8.22	AKS	465	20,3	7,9	< 0,01	0,006	0,03	0	1	0	0	0	
Lanke															
17	Prendener Allee, Monitoringschacht	27.1.22	AKS	406	5,6	6,3	< 0,01	< 0,005	0,02	2	0	0	0	0	
		27.4.22	AKS	529	10,1	9,1	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0	
		30.8.22	AKS	485	17,8	7,4	< 0,01	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0	
18	Am Obersee (Druckminderventil Betriebsgebäude)	27.1.22	AKS	489	6,7	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0	
		27.4.22	AKS	528	9,9	8,6	< 0,01	< 0,005	0,02	51	2	0	0	0	
		30.8.22	AKS	498	13,8	8,5	0,01	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0	
19	Kita "Sonnenfeld", Bernauer Straße 7	27.1.22	AKS	491	5,9	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	1	2	0	0	0	
		27.4.22	AKS	525	10,8	8,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0	
		30.8.22	AKS	492	19,7	7,9	0,013	< 0,005	0,12	0	0	0	0	0	
Prenden															
20	Ützdorfer Straße/Am Krumpfen Pfuhl (Druckmindersch.)	27.1.22	AKS	487	8,8	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	23	0	0	0	
		27.4.22	AKS	517	11,5	8,9	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0	
		30.8.22	AKS	493	11,5	9,5	< 0,01	0,008	0,2	0	0	0	0	0	
Schönwalde															
21	Karl- Göbel-Str. (Monitoringschacht)	27.1.22	AKS	630	6,5	9,1	0,016	< 0,005	0,02	6	0	0	0	0	

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
		27.4.22	AKS	696	12,5	8,7	0,014	< 0,005	0,02	6	0	0	0	0
		30.8.22	AKS	627	21,7	8,9	0,017	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0
22	Kita "Traumland", Alte Schule 5	27.1.22	AKS	629	10,3	9,4	0,088	< 0,005	0,02	3	1	0	0	0
		27.4.22	AKS	673	12,2	8,7	0,024	< 0,005	0,02	57	15	0	0	0
23	Kita "Hummelwiese", Hauptstraße 19	27.1.22	AKS	628	7,6	10,3	0,017	< 0,005	0,2	2	0	0	0	0
		27.4.22	AKS	680	11,4	8,8	0,015	< 0,005	0,02	6	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	637	20,0	8,4	0,016	< 0,005	0,02	57	5	0	0	0
24	Stolzenhagen Brunhildeweg / Muldestraße (Monitor.-schacht)	27.1.22	AKS	489	6,6	9,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.4.22	AKS	536	10,3	9,0	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	488	16,3	7,3	0,02	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		30.8.22	AKS	466	15,7	8,2	0,012	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
25	An der Kirche (PW) / Dorfstr. 43	27.1.22	AKS	488	7,9	8,9	0,122	0,052	0,02	0	0	0	0	0
		31.1.22	AKS					< 0,005						
		27.4.22	AKS	619	11,5	8,8	0,012	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		30.8.22	AKS	484	19,1	8,0	0,01	< 0,005	0,06	0	0	0	0	0
26	An der Trift/Str. am See	27.4.22	AKS				< 0,01	< 0,005						
		30.8.22	AKS	483	18,3	8,3	0,024	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0
27	Kita "Waldgeister", Lanker Chaussee 5	27.4.22	AKS	527	11,8	8,8	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
28	Kita "Alfons Zitterbacke", Lanker Chaussee 6 (ASB)	27.1.22	AKS	492	6,9	9,1	< 0,01	< 0,005	0,02	74	115	0	0	0
		31.1.22	AKS							8	33	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
29	Wandlitz Prenzlauer Chaussee 157 (Gem.-Verwaltung)	30.8.22	AKS	513	17,9	8,4	< 0,01	< 0,005	0,15	0	0	0	0	0
		31.1.22	AKS	472	7,6	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
		28.4.22	AKS	522	11,1	9,4	< 0,01	< 0,005	0,07	0	2	0	0	0
30	Fontaneallee/Rheinallee (Monitoringschacht)	31.1.22	AKS	465	6,7	9,5	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.4.22	AKS	509	11,0	9,3	< 0,01	0,016	0,04	0	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	492	16,6	7,8	< 0,01	< 0,005	0,02	1	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	490	16,0	8,9	< 0,01	< 0,005	0,2	0	0	0	0	0
31	An den Pfühlen / Arendseer Str. (Monitoringschacht)	31.1.22	AKS	464	7,5	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.4.22	AKS	518	10,2	9,3	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	496	14,5	7,5	0,01	< 0,005	0,02	4	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	483	15,7	8,5	< 0,01	< 0,005	0,04	0	0	0	0	0
32	Kastanienallee/Töppersberg (Monitoringschacht)	31.1.22	AKS	538	7,9	8,8	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.4.22	AKS	544	11,1	9,0	< 0,01	< 0,005	0,18	0	2	0	0	0
33	Am Hasenberg 8	28.4.22	AKS	507	13,6	9,0	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	493	18,8	7,9	0,013	< 0,005	0,04	6	0	0	0	0
34	Hagenstraße (Monitoringschacht)	31.1.22	AKS	489	5,8	9,4	< 0,01	< 0,005	0,03	0	2	0	0	0
		28.4.22	AKS	520	10,3	9,5	0,016	0,008	0,02	0	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	493	19,1	6,4	0,011	0,02	0,02	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	490	18,9	8,4	0,01	< 0,005	0,07	0	0	0	0	0
35	Blumensiedlung (Asterweg), Monitoringschacht	31.1.22	AKS	500	6,5	9,4	< 0,01	< 0,005	0,08	0	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
		28.4.22	AKS	523	9,7	9,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	511	18,1	8,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		31.1.22	AKS	476	7,4	9,7	< 0,01	< 0,005	0,02	2	1	0	0	0
36	Gymnasium, Prenzlauer Chaussee 130	28.4.22	AKS	515	13,0	8,9	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	496	20,0	7,7	< 0,01	< 0,005	0,09	0	0	0	0	0
		31.1.22	AKS	474	7,3	9,6	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
37	Grundschule, An der Sporthalle 5	28.4.22	AKS	527	10,5	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	494	19,1	7,7	< 0,01	< 0,005	0,18	0	0	0	0	0
		31.1.22	AKS	470	8,2	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
38	Montessori- Kita, Thälmannstraße 3	31.8.22	AKS	490	17,9	8,0	< 0,01	< 0,005	0,17	0	0	0	0	0
		28.4.22	AKS	511	11,1	9,0	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
39	Kita "Pustebume", Thälmannstraße 95-97	28.4.22	AKS	511	11,1	9,0	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
40	Haus am Wandlitzsee, Prenzlauer Ch. 148	28.4.22	AKS	516	11,9	9,4	< 0,01	< 0,005	0,06	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	490	17,2	8,5	< 0,01	< 0,005	0,13	0	0	0	0	0
Zerpenschleuse														
41	Hafendorf, Zum Wasserkreuz (Groß-WZ-Schacht)	27.1.22	AKS	470	6,5	9,1	< 0,01	< 0,005	0,02	1	2	0	0	0
		27.4.22	AKS	526	11,4	8,2	< 0,01	< 0,005	0,02	4	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	492	20,2	6,9	< 0,01	< 0,005	0,02	6	0	0	0	0
42	Kita "Eichhörnchen", Unter den Eichen 1	27.1.22	AKS	474	7,6	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	4	2	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit Grenzwert	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
		27.4.22	AKS	522	10,7	8,5	0,012	< 0,005	0,02	3	0	0	0	0
	Schmachtenhagen													
43	Schmacht. Dorfanger (PW), Monitoringschacht	31.1.22	AKS	499	6,9	9,5	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.4.22	AKS	509	11,5	8,7	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	499	18,0	6,5	< 0,01	< 0,005	0,03	0	0	0	0	0
44	Grabowseeweg (PW), Monitoringschacht													
45	Siedlg. Bernöwe, Bernöwer Dorfstr. (Monit.-schacht)	31.1.22	AKS	488	6,6	9,5	0,037	< 0,005	0,15	0	2	0	0	0
		28.4.22	AKS	506	9,8	8,3	0,019	0,006	0,02	0	0	0	0	0
	Wensickendorf													
46	Berliner Weg, FFW (Monitoringschacht)	31.1.22	AKS	472	7,1	9,7	< 0,01	< 0,005	0,02	8	3	0	0	0
		28.4.22	AKS	514	11,2	9,1	< 0,01	0,006	0,02	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	485	18,2	8,2	< 0,01	< 0,005	0,04	15	0	0	0	0
	Zehlendorf													
47	Alte Dorfstr. 2 - Gesch.-stelle NWA	31.1.22	AKS	487	7,4	9,4	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		28.4.22	AKS	504	11,0	9,1	0,01	< 0,005	0,26	0	0	0	0	0
		31.8.22	AKS	497	18,0	9,2	< 0,01	< 0,005	0,18	0	0	0	0	0
	Zühlsdorf													
48	Mühlenstraße, HPW (Monitoringschacht)	27.1.22	AKS	492	6,4	9,2	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		27.4.22	AKS	537	11,0	9,0	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0
		26.7.22	AKS	496	17,9	7,2	0,05	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0

Probenergebnisse Trinkwasserqualität NWA-Versorgungsgebiet

Letzte Aktualisierung: 12.09.2022

Ifd. Nr.	Entnahmeort	Ergebnis	Parameter	Leitfähigk. 25°	Temperatur	Sauerstoff	Eisen	Mangan	Trübung	Koloniez., 22°	Koloniez., 36°	Coli-Bakterien	Escherichia coli	Enterokokken
				µS/cm	°C	mg O ₂ /l	mg/l	mg/l	NTU	KBE/1 ml	KBE/1 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml
		Datum	Maßeinheit	-	-	-	0,2	0,05	1	100	100	0	0	0
		Grenzwert												
49	Feldstraße, PW Fuchswinkel (Monitoringschacht)	27.4.22	AKS	507	9,4	8,3	< 0,01	< 0,005	0,02	0	0	0	0	0